

MINISTERIO DE SALUD
COORDINACIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Análisis de Muertes Maternas para los Años 2000 al 2013.

El análisis de los datos de mortalidad materna del año 2000 hasta el año 2013, reporta que el promedio anual fue de 43 casos, con un rango de 27 casos en el año 2004 y un valor máximo de 59 casos registrado en el año 2011. En 10 de estos 14 años, la cifra fue inferior al promedio del período. En el quinquenio del 2009 al 2013 el promedio fue de 44 casos, con un rango de 29 casos en el 2009 a 59 casos registrados en el año 2011. Es importante resaltar que, gracias a la labor de la Comisión Nacional de Mortalidad Materna y Perinatal, que integran el MINSA, la CSS, los Hospitales de IIIer Nivel, el Instituto Nacional de Estadística y Censo y el Registro Civil, el país ha logrado disminuir al mínimo la omisión de registro de casos de muerte materna. Aún se tiene problemas con la precisión de las causas de las muertes maternas domiciliarias reportadas procedentes de áreas de las Comarcas indígenas, por la inaccesibilidad geográfica. En su mayoría se trata de complicaciones de la labor de parto y del postparto inmediato, probables partos obstruidos, hemorragias por retención de placenta o atonía uterina, pobremente descritas en los reportes. Estos casos se clasifican como muertes por causa obstétrica directa no especificadas.

Los nacidos vivos durante el periodo 2000 – 2013 se han incrementado siendo el año 2002 el año que reportó la cifra menor de 61,671 y el año 2012 el año con el mayor registro de nacidos vivos con 75,486. Este incremento en el número de nacidos vivos en una década es del 22%, unos 13,815 nacidos vivos más. El total de nacidos vivos registrado entre el año 2000 y 2013 fue de 939,339 y en el mismo período se contabilizaron 599 muertes maternas. La razón global para el periodo se calcula en 63.7 por 100,000 N.V. La razón de mortalidad materna para el quinquenio 2009 – 2013 es de 61/100,000 N.V. En comparación, la razón de mortalidad materna para el quinquenio 2000 – 2004 fue de 64.15 por 100,000 N.V.

En el año 2000 la razón de mortalidad materna fue de 61.7 por 100,000 N.V. y la última cifra oficial del 2013 reportó una razón de 55.5. Sin embargo estas cifras han tenido oscilaciones periódicas con un valor mínimo de 42.4 por 100,000 N.V. en el año 2009 hasta un valor máximo de 83.6 en el año 2006. En el último quinquenio resaltó el año 2011 con una razón de 80.4 En este año en particular se reportaron 15 casos de la Comarca Ngäbe Buglé, 6 casos de la Comarca Guna Yala y 7 casos de Bocas del Toro, provincia que también tiene alto porcentaje de población indígena, correspondiendo esta suma al 48% de los casos registrados en dicho año. Del total de 599 muertes maternas registradas en el período 2000-2013, el 32% proceden de las Comarcas Gnäbe Buglé y Guna Yala. En el quinquenio 2009 – 2013 este porcentaje aumentó a 33%.

Comparando los quinquenios 2000 – 2004 con el siguiente del 2005 – 2009 y el del 2009 – 2013, la razón de mortalidad materna mantiene una tendencia a la disminución, siendo los valores correspondientes 64.15 , 61.99 y 61.00 por 100,000 N.V. El análisis de los datos por Provincia para el período 2000 – 2013 registra una razón global de 63.77 por 100,000 N.V. Durante este período de 14 años, las Provincias de Herrera (38.39), Chiriquí (39.39) Panamá (49.49), Coclé (49.01), Veraguas (53.58) y Colón (62.90) registran una razón de mortalidad materna por debajo de la razón global. Por encima de la cifra global del período se encuentran en forma ascendente, la Comarca Emberá (66.20), Bocas del Toro (78.11), Darién (110.19), la Comarca Gnäbe Buglé (250.84) y con la cifra más elevada, la Comarca Guna Yala (345.74). Este último

grupo de regiones son las que tienen mayor proporción de población indígena. En la Comarca Gnäbe Buglé el número de muertes maternas es mayor que en la Comarca Guna Yala, sin embargo el número de nacidos vivos en esta última es significativamente menor, de allí que su razón de mortalidad materna sea la más alta en la totalidad del período.

Al analizar las tendencias de la mortalidad materna por Provincia de los quinquenios 2000 – 2004, comparado con el último quinquenio 2009 – 2013, se observó una disminución del valor de la razón en las Provincias de Los Santos (-27.74), Veraguas (-23.81), Bocas del toro (-22.69), Darién (-15.55), Colón (-8.72), Panamá (-7.64), Herrera (-5.36), así como una disminución significativa también en la Comarca Guna Yala (-236.63) y la Comarca Emberá (-136.80). Se registraron aumentos del valor de la razón en Chiriquí (+0.02), Coclé (+25.9) y en la Comarca Gnäbe Buglé (+38.25). Las ciudades de Panamá y Colón muestran tendencias contrarias de la razón de mortalidad materna en la comparación de estos dos quinquenios, en donde la primera disminuyó de 63.33 a 54.26 (-13.07) y la segunda aumentó de 73.60 a 102.77 (+29.17).

Entre el año 2007 y 2013 se clasificaron un total de 239 casos como causas obstétricas directas para un 79.7% del total y 61 casos como causas obstétricas indirectas, correspondientes a un 20.3%. En el quinquenio 2009 – 2013 las cifras son muy similares, con un 80.8% de causas obstétricas directas y un 19.2% de causas obstétricas indirectas. En este último período se observa un aumento en el número de muertes maternas en la Provincia de Panamá, que registra 16 y 21 casos en los años 2011 y 2012 respectivamente. Es preciso aclarar que esta provincia está integrada por 4 Regiones de Salud con características totalmente diferentes, que van desde la Metrópolis del área metropolitana hasta Regiones con características rurales y semi-rurales o semiurbanas marginales con un alto ritmo de crecimiento demográfico, de donde procede el 67% de los casos registrados en la Provincia de Panamá. En el año 2012, en el que se contaron 21 casos, hay que destacar un total de 8 casos coyunturales de causa obstétrica indirecta, lo cual no es usual.

El análisis de las causas específicas de muerte materna de los años 2000 al 2013 contabiliza un total de 134 casos correspondientes a los códigos 098 y 099 de la CIE 10 de “Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, parto y el puerperio” y “Otras Enfermedades maternas clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio”. El promedio de casos de causa obstétrica indirecta fue de 9.6 anual en este período y también en el quinquenio 2009 – 2013. La razón de mortalidad materna específica para este grupo de patologías fue de 14.3 por 100,000 N.V. Para el quinquenio 2009 – 2013 la tasa específica fue de 13.4 por 100,000 N.V.

La Hemorragia como causa específica de muerte materna fue registrada en el período 2000 – 2013 en un total de 114 casos. Este diagnóstico incluye el código 072 Hemorragia post parto y los Códigos 020, 044, 045, 046, 067, 071 que agrupan otras hemorragias asociadas a Placenta previa, DPPNI, traumas obstétricos, etc.) Sumadas dan una razón específica de 12.14 por 100,000 N.V. para el período. La Hemorragia post parto sola contabilizó 77 de los 114 casos, para una razón de 8.2 y las otras hemorragias 37 casos y una razón de 3.94. El cálculo para el quinquenio 2009 – 2013 da una cifra similar de 12.26 por 100,000 N.V.

Entre los Trastornos hipertensivos del embarazo se agruparon los códigos 010 – 016 del CIE 10 que van desde la hipertensión preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio, el edema y proteinuria gestacional, la hipertensión gestacional inducida por el embarazo con y sin proteinuria, la hipertensión materna no

especificada y la Eclampsia. Este grupo contabilizó un total de 111 casos para una razón de 11.82 por 100,000 N.V. para el período 2000 – 2013. Para el quinquenio 2009 – 2013 la razón se calcula en 10.3 por 100,000 N.V. En este último período de un total de 37 casos, 14 embarazadas, el 37.8%, cursaron con una Eclampsia.

El Aborto se asoció a un total de 74 casos de muerte materna, aclarando que se incluyen en este diagnóstico los códigos 000 de Embarazo ectópico y los códigos 001 hasta el 006 que reporta otros abortos. La razón específica de muerte materna asociada a aborto fue de 7.88 por 100,000 N.V. para el periodo 2000 – 2013. Se destaca el Embarazo ectópico con un total de 22 casos para una tasa específica para este diagnóstico de 2.34 por 100,000 N.V. mientras que el resto de los abortos sumó 54 casos, para una tasa específica de 5.54 por 100,000 N.V. En el quinquenio 2009 – 2013 se contabilizaron 27 casos para una razón específica de 7.5 por 100,000 N.V. De éstos casos 7 fueron embarazos ectópicos, razón de 1.95 por 100,000 N.V. en el quinquenio.

El siguiente grupo incluye las Complicaciones del trabajo de parto, los códigos 062, 064, 066, 073, 075 (Distocias, parto obstruido, ruptura uterina, retención de placenta sin hemorragia y otras complicaciones del trabajo de parto). Este grupo de diagnósticos sumaron 70 casos para una tasa específica de 7.50 por 100,000 N.V. para el período 2000 – 2013 y de 7.24 para el último quinquenio.

El siguiente grupo incluye los códigos 085 Sepsis puerperal y 086 Otras infecciones puerperales las cuales suman un total de 46 casos de muerte materna para una razón específica de 4.90 por 100,000 N.V. para el período 2000 – 2013 y 4.17 en el último quinquenio. La Sepsis puerperal representa el 95.7% de las causas en este grupo de diagnósticos.

Un grupo de 41 diagnósticos diversos cada uno en número muy pequeño para establecer una razón específica, con excepción del 068 Embolia de líquido amniótico que se reportó en 12 casos (27%), se agruparon como Otras Causas Obstétricas Directas y la razón se calculó para el periodo 2000 – 2013 en 4.4 por 100,000 N.V. y 3.9 para el quinquenio 2009 – 2013.

Un total de 12 casos se clasificaron como Causas Obstétricas Directas No especificadas, para una razón de 1.28 por 100,000 N.V. para el período de 14 años y 3.1 para el quinquenio. El incremento se explica por el número mayor de casos que se reportan de áreas a donde no se puede ir a investigar la causa específica de la muerte y quedan como COD NE.

Para el período 2008 – 2013 se han analizado las muertes maternas según edad de la embarazada según datos de la Comisión Nacional de Muerte Materna y Perinatal. En total hubo dos casos de muertes maternas de niñas entre los 10 y 14 años de edad para una razón específica de 55.16 por 100,000 N.V. El grupo de adolescentes entre 15 y 19 años aportó 36 casos en el período para una razón de 43.87 por 100,000 N.V. Las mujeres entre los 20 y 34 años de edad registraron un total de 143 casos para una razón específica de 48.94 por 100,000 N.V. y el grupo de mujeres de 35 y más años de edad contabilizó 69 casos para una razón de 148.23 por 100,000 N.V.

MUERTES MATERNAS POR REGIÓN DE SALUD Y CAUSA DIRECTA O INDIRECTA

PROVINCIA	2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013		
	Total	COD	COI																		
TOTAL	40	35	5	41	27	14	29	26	3	41	33	8	59	51	8	49	37	12	41	30	11
		87.5	12.5		65.9	34.1		89.7	10.3		80.5	19.5		88.1	11.9		77.6	22.4		73.2	26.8
B. TORO	1	1	0	2	2	0	2	2	0	3	1	2	7	4	3	2	1	1	4	2	2
COCLÉ	1	1	0	1	0	1	3	3	0	2	2	0	4	4	0	2	2	0	3	1	1
COLÓN	3	3	0	6	3	3	3	2	1	3	1	2	4	4	0	3	2	1	4	4	0
CHIRIQUÍ	4	3	1	1	1	0	3	3	0	2	0	2	5	2	3	3	3	0	3	2	1
DARIÉN	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
HERRERA	3	3	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOS SANTOS	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
P. ESTE	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
P. METRO	4	4	0	2	0	2	3	2	1	7	6	1	3	2	1	6	3	3	2	2	0
P. OESTE	4	3	1	7	5	2	1	1	0	2	2	0	7	6	1	8	5	3	5	4	2
S. MIGUELITO	2	2	0	3	2	1	1	1	0	3	2	1	6	6	0	7	5	2	0	0	0
VERAGÜAS	2	2	0	2	1	1	2	2	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	2	2	0
KUNA YALA	0	0	0	3	2	1	0	0	0	4	4	0	6	6	0	0	0	0	2	2	0
EMBERA																					
NGÄBE BUGLE	15	12	3	12	9	3	8	8	0	11	11	0	15	15	0	15	14	1	14	10	4

MUERTES MATERNAS POR REGIÓN DE SALUD Y CAUSA DIRECTA O INDIRECTA

PROVINCIA	2009			2010			2011			2012			2013		
	Total	COD	COI												
TOTAL	29	26	3	41	33	8	59	52	7	49	38	11	41	30	11
Porcentaje		89.7	10.3		80.5	19.5		88.1	11.9		77.6	22.4		73.2	26.8
B. TORO	2	2	0	3	1	2	7	5	2	2	2	0	4	2	2
COCLÉ	3	3	0	2	2	0	4	4	0	2	2	0	3	1	1
COLÓN	3	2	1	3	1	2	4	4	0	3	2	1	4	4	0
CHIRIQUÍ	3	3	0	2	0	2	5	2	2	3	3	0	3	2	1
DARIÉN	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
HERRERA	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
LOS SANTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
P. ESTE	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
P. METRO	3	2	1	7	6	1	3	2	2	6	2	4	2	2	0
P. OESTE	1	1	0	2	2	0	7	6	1	9	7	2	5	4	2
S. MIGUELITO	1	1	0	3	2	1	6	6	0	6	5	1	0	0	0
VERAGÜAS	2	2	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	2	2	0
KUNA YALA	0	0	0	4	4	0	6	6	0	0	0	0	2	2	0
EMBERA															
NGÄBE BUGLE	8	8	0	11	11	0	15	15	0	14	13	1	14	10	4

República de Panamá
Número y Razón de Muerte Maternas Total y según Causa específica
Años 2000-2013

CAUSA	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	T
MM TOTAL	40	49	44	42	27	42	55	40	41	29	41	59	49	41	599
Razón de MM	61.7	76.7	71.3	68.0	43.0	66.0	83.6	59.4	59.6	42.4	60.3	80.4	64.9	55.5	63.7
ABORTO	5	7	7	8	5	1	9	3	2	2	6	9	7	3	74
000 E. Ectópico	1	2	4	2	0	1	2	2	0	1	1	2	3	1	22
001-006 Otros abortos	4	5	3	6	5	0	7	1	2	1	5	7	4	2	52
010 – 016 THE	7	12	9	7	8	8	6	7	10	5	6	13	6	7	111
HEMORRAGIA	11	11	5	8	1	9	10	8	7	7	12	9	8	8	114
072 Hemorragia postparto	8	8	3	6	1	3	8	4	6	6	8	6	6	4	77
020, 044, 045, 046, 067, 071 Otras hemorragias (P. Previa, DPPNI, Trauma obst. etc.)	3	3	2	2	0	6	2	4	1	1	4	3	2	4	37
COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO	3	2	5	2	3	5	10	9	5	5	1	13	4	3	70
062 Distocias	1	1	3	0	1	1	4	4	0	2	0	1	0	2	20
064, 066 Parto obstruido, ruptura uterina	0	0	0	0	0	1	2	2	3	0	0	0	2	0	10
073 Retención placenta sin hemorragia	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	6	1	1	11
075 Otras complicaciones del trabajo de parto	2	1	2	2	2	2	4	3	1	2	1	6	1	0	29

CAUSA	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	T
SEPSIS	6	6	3	4	1	4	4	3	0	1	4	3	3	4	46
085 Sepsis puerperal	6	4	3	4	1	4	1	3	0	1	3	2	3	4	39
086 Otras Inf. puerperales	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	1	1	0	0	7
OTRAS COD	2	6	0	1	4	4	4	3	3	2	4	3	3	2	41
041 O. Trast. L. A.	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
042 RPM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
043 O. Tr. Placentarios	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
068 Embolia LA	1	2	0	0	0	1	0	1	0	1	2	0	2	1	11
087 TVP	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
021 Hiperémesis grav.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	3
023 Inf. genitourinarias	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
024 Diabetes gestacional	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
026 At. a la madre x compl. Emb.	0	3	0	0	2	1	0	0	0	0	1	1	0	1	9
090 Otras complicaciones del puerperio	1	0	0	1	1	1	2	0	3	0	0	1	0	0	10
095 Otras COD NE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	2	5	0	11
CAUSAS OBSTÉTRICAS INDIRECTAS 098,099	6	5	15	12	5	10	12	7	14	4	8	7	15	14	134
NO ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Del 2000 – 2013 INEC.

**CAUSAS DE MUERTE MATERNA
RESUMEN DEL PERÍODO 2000 - 2013**

CAUSA	NÚMERO	PORCENTAJE	TASA ESPECÍFICA
CAUSAS OBSTÉTRICAS INDIRECTAS	134	22.37%	134 / 939,339 x 100,000 = 14.26
HEMORRAGIA	114	19.03%	114 / 939,339 x 100,000 = 12.14
Hemorragia post parto	77		
Otras hemorragias	37		
THE	111	18.53%	111 / 939,339 x 100,000 = 11.82
ABORTO	74	12.35%	74 / 939,339 x 100,000 = 7.88
Embarazo ectópico	22		
Otros abortos	52		
COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO	70	11.67%	70 / 939,339 x 100,000 = 7.45
SEPSIS	46	7.68%	46 / 939,339 x 100,000 = 4.90
Sepsis puerperal	39		
Otras Sepsis	7		
OTRAS CAUSAS OBSTÉTRICAS DIRECTAS (Diversas)	41	6.84%	41 / 939,339 x 100,000 = 4.36
OTRAS CAUSAS OBSTÉTRICAS NO ESPECIFICADAS	11	1.84%	11 / 939,339 x 100,000 = 1.17
TOTAL	599	100.0%	599 / 939,339 x 100,000 = 63.7

Comisión de Mortalidad Materna y Perinatal
PORCENTAJE DE MUERTES MATERNAS SEGÚN EDAD
2009 – 2013

AÑO	10-14AÑOS		15-19 AÑOS		20 – 34 AÑOS		35 Y +		Sin dato de edad	Total
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%		
2008	0	0	3	7.32	25	60.98	13	31.71	0	41
2009	0	0	4	13.79	18	62.07	7	24.13	0	29
2010	0	0	4	9.76	18	43.90	12	29.27	7	41
2011	1	1.69	11	18.64	29	49.15	16	27.12	2	59
2012	0	0	9	18.37	32	65.31	8	16.33	0	49
2013	1	2.38	5	11.90	21	50.00	13	30.95	1	41
Total	2	0.77	36	13.85	143	55.00	69	26.54	10	260

Fuente: Cuadros consolidados de Muertes Maternas. CMMyP

NACIDOS VIVOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ POR GRUPOS DE EDAD MATERNA 2000 - 2013
Porcentaje por grupo de edad años 2002 - 2013

AÑOS	TOTAL	10-14 AÑOS	15-19 AÑOS	20 – 34 AÑOS	35 Y + AÑOS	NO ESP.
2000	64,839					
2001	63,900					
2002	61,671	476	11,265	42,925	6,236	769
2003	61,753	487	11,434	43,188	6,313	331
2004	62,743	495	11,793	43,572	6,581	302
2005	63,645	503	11,765	44,221	6,869	287
2006	65,764	513	11,987	45,965	6,990	309
2007	67,364	550	12,337	46,960	7,242	275
2008	68,759	523	12,851	47,455	7,615	315
2009	68,364	612	13,143	46,747	7,331	531
2010	67,955	609	12,944	46,871	7,418	113
2011	73,392	641	14,176	50,492	7,898	90
2012	75,486	575	14,631	51,944	8,257	79
2013	73,804	666	14,315	50,708	8,030	85
TOTAL	939,339	6,650	152,641	561,048	86,780	3,486
2002-2013	810,700	0.82%	18.83%	69.21%	10.7%	0.43%

Fuente: Estadísticas Vitales. INEC

Mortalidad Materna
Razón específica por grupo de edad por año y por el período
Años 2008 – 2013

AÑOS	10 – 14 años	15 – 19 años	20 – 34 años	15 y + años	Tasa global
2008	0	3 / 12,851 x 100,000 = 23.34	25 / 45,455 / 100,000 = 55.00	13 / 7,615x 100,000 = 170.72	41 / 68,759 x 100,000 = 59.63
2009	0	4 / 13,143 x 100,000 =30.43	18 / 46,747 x 100,000 =38.51	7 / 7,331 x 100,000 = 95.48	29 / 68,364 x 100,000 = 42.42
2010	0	4 / 12,944 x 100,000 = 30.90	18 / 46,871 x 100,000 = 38.40	12 / 7,418 x 100,000 =161.77	41 / 67,955 x 100,000 = 60.33
2011	1 / 641 x 100,000 = 156.01	11 / 14,176 x 100,000 = 77.60	29 / 50,492 x 100,000 = 57.4	16 / 7,898 x 100,000 = 202.56	59 / 73,392 x 100,000 = 80.39
2012	0	9 / 14,631 x 100,000 = 61.51	32 / 51,944 x 100,000 = 61.60	8 / 8,257 x 100,000 = 96.89	49 / 75,486 x 100,000 = 64.91
2013	1 / 666 x 100,000 = 150.15	5 / 14,315 x 100,000 = 34.93	21 / 50,708 x 100,000 =41.41	13 / 8,030 x 100,000 = 161.89	41 / 73,804 x 100,000 = 55.55
2008 - 2013	2 / 3,626 x 100,000 = 55.16	36 / 82,060 x 100,000 =43.87	143/292,217x100,000 =48.94	69 / 46,549 x 100,000 = 148.23	260/427,760x100,000 = 60.78

Fuente: Datos de Estadísticas Vitales INEC

Fuente: Datos de edad materna, Comisión de MMy P

RAZÓN ESPECÍFICA DE MORTALIDAD MATERNA SEGÚN CAUSA
(Ordenada de mayor a menor)
2000 – 2013

Causa	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total	Tasa/100,000
C.O.INDIRECTAS	6	5	15	12	5	10	12	7	14	4	8	7	15	14	134	14.16
HEMORRAGIA	11	11	5	8	1	9	10	8	7	7	12	9	8	8	114	12.14
H. P. PARTO	8	8	3	6	1	3	8	4	6	6	8	6	6	4	77	8.20
O. HEMO	3	3	2	2	0	6	2	4	1	1	4	3	2	4	37	3.94
THE	7	12	9	7	8	8	6	7	10	5	6	13	6	7	111	11.82
ABORTO	5	7	7	8	5	1	9	3	2	2	6	9	7	3	74	7.88
E. ECTÓPICO	1	2	4	2	0	1	2	2	0	1	0	2	3	1	22	2.34
O. ABORTOS	4	5	3	6	5	0	7	1	2	1	6	7	4	2	52	5.54
COMPL. TRABAJO DE PARTO	3	2	5	2	3	5	10	9	5	5	1	13	4	3	70	7.45
SEPSIS PUERPERAL	6	6	3	4	1	4	4	3	0	1	4	3	3	4	46	4.90
O. COD ESP.	2	6	0	1	4	4	4	3	3	2	4	3	3	2	41	4.36
O. COD NE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	2	5	0	11	1.17

NV total 939,339

Razón de mortalidad materna por causa específica
Quinquenios 2000-2004 y 2009 -2013
Total del Periodo 2000-2013

Causa	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total	Tasa/100,000
C.O.INDIRECTAS	43 / 315,006 x 100,000					10	12	7	14	48 / 359,001 x 100,000					134	14.16
	13.65									13.37						
HEMORRAGIA	36 / 315,006 x 100,000					9	10	8	7	44 / 359,001 x 100,000					114	12.14
H. P. PARTO	11.43					3	8	4	6	12.26					77	8.20
O. HEMO						6	2	4	1						37	3.94
THE	43 / 315,006 x 100,000					8	6	7	10	37 / 359,001 x 100,000					111	11.82
	13.65									10.31						
ABORTO	32 / 315,006 x 100,000					1	9	3	2	27 / 359,001 x 100,000					74	7.88
E. ECTÓPICO	10.16					1	2	2	0	7.52					22	2.34
O. ABORTOS						0	7	1	2						52	5.54
COMPL. TRABAJO DE PARTO	15 / 315,006 x 100,000					5	10	9	5	26 / 359,001 x 100,000					70	7.45
	4.76									7.24						
SEPSIS PUERPERAL	20 / 315,006 x 100,000					4	4	3	0	15 / 359,001 x 100,000					46	4.90
	6.35									4.18						
O. COD ESP.	13 / 315,006 x 100,000					4	4	3	3	14 / 359,001 x 100,000					41	4.36
	4.13									3.90						
O. COD NE	0					1	0	0	0	10 / 359,001 x 100,000					11	1.17
																2.79

NV total 939,339

Razón de mortalidad materna por causa específica
Quinquenios 2000-2004 2005 – 2009 y 2009 -2013
Total del Periodo 2000-2013

Causa	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	2013	Total	Tasa/100,000
C.O.INDIRECTAS	43 / 315,006 x 100,000					47 / 333,896 x 100,000					48 / 359,001 x 100,000					134	14.16
	13.65					14.08					13.37						
HEMORRAGIA	36 / 315,006 x 100,000					41/ 333,896 x 100,000					44 / 359,001 x 100,000					114	12.14
H. P. PARTO	11.43					12.28					12.26					77	8.20
O. HEMO																37	3.94
THE	43 / 315,006 x 100,000					36 / 333,896 x 100,000					37 / 359,001 x 100,000					111	11.82
	13.65					10.78					10.31						
ABORTO	32 / 315,006 x 100,000					17 / 333,896 x 100,000					27 / 359,001 x 100,000					74	7.88
E. ECTÓPICO	10.16					5.09					7.52					22	2.34
O. ABORTOS																52	5.54
COMPL. TRABAJO DE PARTO	15 / 315,006 x 100,000					34 / 333,896 x 100,000					26 / 359,001 x 100,000					70	7.45
	4.76					10.18					7.24						
SEPSIS PUERPERAL	20 / 315,006 x 100,000					12 / 333,896 x 100,000					15 / 359,001 x 100,000					46	4.90
	6.35					3.59					4.18						
O. COD ESP.	13 / 315,006 x 100,000					16 /333,896 x 100,000					14 / 359,001 x 100,000					41	4.36
	4.13					4.79					3.90						
O. COD NE	0					4 / 333,896 x 100,000					10 / 359,001 x 100,000					11	1.17
						1.20					2.79						

NV total 939,339

Razón de mortalidad materna por causa específica
Periodos 2000-2004 2005 – 2009 y 2010 - 2013
Total del Periodo 2000-2013

Causa	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	-	Total	Tasa/100,000
C.O.INDIRECTAS	43 / 315,006 x 100,000					47 / 333,896 x 100,000					44 / 290,637 x 100,000					134	14.16
	13.65					14.08					15.1						
HEMORRAGIA	36 / 315,006 x 100,000					41/ 333,896 x 100,000					37 / 290,637 x 100,000					114	12.14
H. P. PARTO	11.43					12.28					12.73					77	8.20
O. HEMO																37	3.94
THE	43 / 315,006 x 100,000					36 / 333,896 x 100,000					32 / 290,637 x 100,000					111	11.82
	13.65					10.78					11.01						
ABORTO	32 / 315,006 x 100,000					17 / 333,896 x 100,000					25 / 290,637 x 100,000					74	7.88
E. ECTÓPICO	10.16					5.09					8.60					22	2.34
O. ABORTOS																52	5.54
COMPL. TRABAJO DE PARTO	15 / 315,006 x 100,000					34 / 333,896 x 100,000					21 / 290,637 x 100,000					70	7.45
	4.76					10.18					7.23						
SEPSIS PUERPERAL	20 / 315,006 x 100,000					12 / 333,896 x 100,000					14 / 290,637 x 100,000					46	4.90
	6.35					3.59					4.82						
O. COD ESP.	13 / 315,006 x 100,000					16 /333,896 x 100,000					12 / 290,637 x 100,000					41	4.36
	4.13					4.79					4.13						
O. COD NE	0					4 / 333,896 x 100,000					7 / 290,637 x 100,000					11	1.17
						1.20					2.40						

NV total 939,339

Nacidos Vivos en la República, por Provincia y Comarcas Indígenas y Ciudades de Panamá y Colón
Periodos 2000 – 2004, 2005 – 2009, 2010 – 2013 y 2000 - 2013

Total	Provincias									Comarcas			Ciudades	
	B. del T.	Coclé	Colón	Chiriquí	Darién	Herrera	L. Santos	Panamá	Veragüias	K. Yala	Emberá	C.N.Bugle	Panamá	Colón
Años 2000 – 2004														
314,906	16,054	22,267	24,582	41,074	5,368	9,560	6,262	151,586	22,286	5,223	731*	9913*	34,159	5,435
Años 2005 – 2009														
333,896	18,384	21,058	25,813	39,916	5,044	7,675	5,427	161,366	20,846	4,859	1,111	22,397	35,567	5,618
Años 2010 – 2013														
290,537	16,771	19,929	22,732	33,261	4,108	6,210	4,476	143,925	16,593	3,512	996	21,024	31,394	4,808
Años 2000 – 2013 Total														
939,339	51,209	63,254	73,127	114,251	14,520	23,445	16,165	456,877	59,725	13,594	3,021	55,812	101,120	15,861

Número y Razón de Mortalidad Materna en la República, por Provincia, Comarcas y Ciudades de Panamá y Colón
Periodos 2000 – 2004, 2005 – 2009, 2010 – 2013 y 2000 - 2013

Total	Provincias									Comarcas			Ciudades	
	B. del T.	Coclé	Colón	Chiriquí	Darién	Herrera	L. Santos	Panamá	Veragüas	K. Yala	Emberá	C.N.Bugle	Panamá	Colón
Años 2000 – 2004														
202	17	8	17	17	6	3	4	71	15	25	1	20	23	4
Razón de Mortalidad Materna														
64.15	105.89	35.93	69.16	41.39	94.22	31.38	63.88	46.84	67.31	478.65	136.80	201.76	67.33	73.60
Años 2005 – 2009														
207	8	13	15	14	7	6	2	54	10	11	1	66	16	5
Razón de Mortalidad Materna														
61.99	43.52	61.73	58.11	35.07	138.78	78.18	36.85	33.46	47.97	226.38	90.01	294.68	44.99	88.99
Años 2010 – 2013														
190	15	10	14	14	3	0	2	60	7	11	0	54	19	5
Razón de Mortalidad Materna														
65.40	89.44	50.18	61.59	42.09	73.03	0	44.68	41.69	42.19	313.21	0	256.85	60.52	103.99
Años 2009 – 2013														
219	17	13	17	17	4	2	2	69	9	11	0	62	21	6
61.00	83.20	61.83	60.44	41.41	78.67	26.02	36.14	38.84	43.50	242.02	0	240.01	54.26	102.77
Años 2000 – 2013 Total														
599	40	31	46	45	16	9	8	185	32	47	2	140	58	14
Razón de Mortalidad Materna														
63.77	78.11	49.01	62.90	39.39	110.19	38.39	49.49	40.49	53.58	345.74	66.20	250.84	57.36	88.27

Información recopilada por:
Dra. Magally Moreno de Zevallos
 Coordinadora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva
 Región Metropolitana de Salud